







DURVJU SPECIFIKĀCIJA				
Markējums	Izmēri	Zīmējums	Skaits	Piezīmes
D-01	194x250		2	L Triecienizturīgs stiklojums Alumīnija SCHUCO profilu sistēmas AADS 65 (vai ekvivalentus) durvis ar triecienizturīgu stiklojumu (triplex). Rokturis HAFELE 903.92. Enges ar paaugstinātu stiprību- galvenās ieejas durvis.
D-02	120x210		1	L Krāsotas (pulverkrāsas tehnoloģijā) metāla durvis. Kārbas profils (100mm) un vērtnes profils (62mm) izgatavots no cinkotām, auksti velmētām metāla loksņēm. Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges metāliskas krāsas. Slēdzenes slēdzamas. EI 30
D-03	120x210		1	L Krāsotas (pulverkrāsas tehnoloģijā) metāla durvis. Kārbas profils (100mm) un vērtnes profils (62mm) izgatavots no cinkotām, auksti velmētām metāla loksņēm. Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges metāliskas krāsas.
D-04	250x210		0	L Krāsotas (pulverkrāsas tehnoloģijā) metāla durvis. Kārbas profils (100mm) un vērtnes profils (62mm) izgatavots no cinkotām, auksti velmētām metāla loksņēm. Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges metāliskas krāsas. SKATĪT DURVIS d-9 NO PROJEKTA NR.1
	250x210		0	R Krāsotas (pulverkrāsas tehnoloģijā) metāla durvis. Kārbas profils (100mm) un vērtnes profils (62mm) izgatavots no cinkotām, auksti velmētām metāla loksņēm. Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges metāliskas krāsas. SKATĪT DURVIS d-9 NO PROJEKTA NR.1
D-05	85x210		1	L Krāsotas (pulverkrāsas tehnoloģijā) metāla durvis. Kārbas profils (100mm) un vērtnes profils (62mm) izgatavots no cinkotām, auksti velmētām metāla loksņēm. Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges metāliskas krāsas.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					Virziens	Piezīmes
Markējums	Izmēri	Zīmējums	Skaits			
D-06	90x220		0	R		PVC durvis. Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges metāliskās krāsas. Stiklojums TRIPLEX. SKATTI DURVIS d-8 NO PROJEKTA NR.1
D-07	200x220		3	L		Priekš koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF plādjumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumsājām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGE). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm. Triplex stikls.
	200x220		4	R		Priekš koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF plādjumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumsājām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGE). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm. Triplex stikls.
D-07a	170x220		0	L		Alumīnija SCHUCHO profilu sistēmas ADS 80FR 30 (vai ekvivalents) durvis ar triecienizturīgu stiklojumu (triplex). Rokturis HAFELE 903.92. Enges Ammark 100K sudraba. Durvim paredzēt elektromagnētisko vārstu. Durvim EI 30 SKATTI DURVIS d-11 NO PROJEKTA NR.1
D-08	80x210		1	L		Priekš koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF plādjumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumsājām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGE). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
	80x210		8	R		Priekš koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF plādjumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumsājām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGE). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
D-09						

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Markējums	Izmēri	Zīmējums	Skaits	Virziens	Piezīmes
	70x210		4	R	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plāksītu- apdares kodi no PFEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumšajām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGĒ). Rokturis HAELE 902.93.230. Enģes Amrak 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plāksītu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
D-10					
	100x210		4	R	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plāksītu- apdares kodi no PFEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumšajām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGĒ). Rokturis HAELE 902.93.230. Enģes Amrak 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plāksītu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
D-11					
	85x210		1	L	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plāksītu- apdares kodi no PFEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAELE 902.93.230. Enģes Amrak 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plāksītu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
D-12					
	100x210		3	R	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plāksītu- apdares kodi no PFEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumšajām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGĒ). Rokturis HAELE 902.93.230. Enģes Amrak 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plāksītu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
	100x210		9	L	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plāksītu- apdares kodi no PFEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS), tumšajām joslām kods: R5612 (Clay Sangha VENGĒ). Rokturis HAELE 902.93.230. Enģes Amrak 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plāksītu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
D-13					
	100x210		2	L	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plāksītu- apdares kodi no PFEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAELE 902.93.230. Enģes Amrak 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantot HPL plāksītu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Marķējums	Izmēri	Zīmējums	Skaits	Virziens	Piezīmes
D-14	100x210		2	R	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PFLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmanto HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.
D-15	215x250		2	R	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PFLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmanto HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm. Triplex stikls
D-16	205x210		1	L	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PFLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmanto HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm. Triplex stikls
D-17	90x210		2	R	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PFLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmanto HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm. Durvīm EI-30
D-17	90x210		6	L	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PFLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmanto HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm. Durvīm EI-30
D-17	90x210		1	L	Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biezu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdarē izmantot HPL plastikātu- apdares kodi no PFLEIDERER kataloga pamatonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba. Durvju kārbā no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdarē izmantota DICCOPLAST (vai ekvivalenta) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmanto HPL plastikātu, kurš aplīmēts no abām kļeidas pusēm.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Markējums	Izmēri	Zīmējums	Skaits	Virziens	Piezīmes
	90x210		1	R	<p>Priedes koka rāmja durvis ar 33mm biežu LDF pildījumu, aplīmētas ar 3mm HDF plātni, apdare izmantot HPL plastikātu - apdares kodi no PFLIEDERER kataloga pamattonis kods: R4223 (Lindberg OZOLS). Rokturis HAFELE 902.93.230. Enges Ammark 100K sudraba.</p> <p>Durvju kārta no 30mm saplākšņa un 12mm MDF, apdare izmantota DICOPLAST (vai ekvivalents) krāsa. Aplodas no 15mm bērza saplākšņa, kā padri izmantoti HPL plastikātu, kurši aplīmēti no abām kļedās pusēm.</p>

### PIEZĪMES

- PIRMS LOGU UN DURVJU PASŪTĪŠANAS PĀRMRĒRĒT LOGU UN DURVJU
- IZMĒRI DOTI CENTIMETROS, MEZGLU RASEJUMOS, SPECIFIKĀCIJAS N
- VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ BŪVES PIRMS DETĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU
- JEBKURAS IZMAINĀS RAKSTISKI SASKANOT AR PASŪTĪTĀJU, PROJEK
- PVC KONSTRUKCIJAS NO FIRMAS "GELAN" (VĀCIJA) S8000 SISTĒMA
- IZTURIĒBA. LOGOS IZMANTOT SEŠKAMERU PROFILUS AR IEBŪVES DZ
- "SIEGENIA" (VĀCIJA) FURNITŪRU, KAS NODROŠINĀS LOGU VĒRŠANOS
- LOGOS IEBŪVĒTS ROKTURA BLOKĒTĀJS, KURŠ NEPIELAUJ VIENLAICĪG
- IZMANTOT SELEKTĪVĀ STIKLA PATEKI, KURAS SILTUMCAULĪDĪBAS
- STARP STIKLIEM). LOGA AILAS AIZPILDĪJUMS PĒC MONTĀŽAS Ug <=
- PROFILU PIEGĀDĀTĀJIRIRMAS REKOMENDĀCIJĀM UN RAZŪTĒNES NO
- KVALITĀTES STANDARTS ISO 9001:2000. VIDES STANDARTS ISO 14
- ĀRĀDURVJU SILTUMA CAURLĪDĪBAS KOEFICIENTS URN=2,32W/m²K
- PROJEKTĀ NORĀDĪTOS CELTNIECĪBAS MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZS
- KOPEJO KVALITĀTĪ.
- PAPILDUS MEZGLU RISINĀJUMUS, DARBA ZĪMĒJUMUS UN MONTĀŽAS
- BŪVOZNĒMĒJIS SASKANĀ AR LATVIJAS VALSTS STANDARTIEM UN RA
- RISINĀJUMI RAKSTISKI SASKANOJAMI AR ARHITEKTŪRAS UN BK DA
- UN PIEVIENOJAMI AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLĀM.
- PROJEKTĀ DOTIE RISINĀJUMI VĀR TIKT PRECIZĒTI VAI MAINĪTI BŪV
- KĀRTĪBĀ. NĒMOT VĒRĀ TO, KA ĒKA IR REKONSTRŪJAMA, VISI PRO
- BŪVLĀUKUMĀ, NESKAIDRĪBĪU GADĪJUMĀ PAR TO PAZIŅOJOT PROJEK
- DURVĪM PAREDZĒT FAB (ASSA ABLVY) ATSLĒGU CILINDRUS:
- MISĒNA CILINDRS
- PIECU PIN DIZAINS
- DROŠĪBAS KLASĒ 3
11. SKAŅAS IZOLĀCIJAS PRAŠĪBAS DURVĪM, LOGIEM UN TO KOMPLEKSI
- a) STARP KLASEM, TĀM PIELĪDZINĀMĀM TĒLPĀM UN GAITENIEM - 3
- b) NO KLASĒS (MĀČĪBU KABINETĀ) UZ CITU KLASI (MĀČĪBU KABINET
12. DURVJU VĒRŠANĀS VIRZIENS R- LABĀ VIRTNE, L- KREISĀ VĒRTNE.

JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA				
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 3 (PROJEKTS NR.3. 1. kārtā) (PROJEKTA IZMAINĀS)				
PASŪTĪTĀJS	JELGAVAS TEHNIKUMS reģ.Nr.2831002415			
PROJ. GALV. ARHITEKTS (Saskaņā ar 10.27.18)	D. ZALĀNE			
PROJ. VADĪTĀJS (Saskaņā ar 10.27.18)	D. ZALĀNE			
APRA. TEHNINĒJ.	I. ĀDOLO IMAŠ			

Durvis s

vidusē